



[Accueil](#) > [Biologie](#) > [Autres rongeurs présents dans l'écosystème prairial](#) > [Le campagnol provençal](#) > [Le campagnol provençal](#)

Le campagnol provençal, *Microtus duodecimcostatus*, également connu sous le nom de campagnol à douze côtes, est un mammifère rongeur appartenant à la famille des Muridés et à la sous famille des Arvicolinés.

Il a une aire de distribution restreinte à la zone climatique méditerranéenne.



Morphologie :

- Longueur tête et corps : 8 à 11 cm, queue : 1,9 à 3,4 cm
- Poids : 21 à 30 g
- Pelage : brun-roux sur le dos, plus clair sur le ventre
- Signe particulier : oreilles enfouies dans le pelage, queue courte
- Longévité : élevée (2 à 3 ans)

Régime alimentaire :

Herbivore, le campagnol provençal se nourrit des parties souterraines de plantes bulbes, rhizomes, racines, mais également de fruits tombés au sol.

Habitat et indices :

Le campagnol à douze côtes évolue dans des milieux ouverts, champs, sables littoraux, vergers avec irrigation localisée, enherbés ou plantés sur butte, cultures légumières.

Reproduction :

La période de reproduction est hivernale, de septembre à avril.

Dégâts :

Les vergers sont principalement touchés par écorçage des racines et du collet. Tubercules et racines des cultures maraîchères sont également consommées.